Perfil Polimadre



Perfil Polimadre	Dimensões e Propriedades									Momento Resistente					
	t	B	H	a	b	e	f	A	Massa	Y-Y			Z-Z		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm2]	kg/m	C.G.z	Iy	Wy	C.G.y	Iz	Wz
	1,0	161,32	100	17	37	9	70	3,84	3,02	46,17	57,56	10,90	80,66	77,97	9,85
	1,3	161,27	100	17	37	9	70	4,97	3,90	46,08	74,00	14,06	80,64	100,65	12,79
	1,6	161,22	100	17	37	9	70	6,09	4,78	45,98	90,06	17,18	80,61	122,55	15,67
	1,0	164,82	120	17	37	10	70	4,24	3,33	55,91	88,40	14,01	82,41	87,84	10,86
	1,3	164,77	120	17	37	10	70	5,49	4,31	55,82	113,78	18,09	82,38	113,47	14,11
	1,6	164,72	120	17	37	10	70	6,73	5,29	55,74	138,64	22,13	82,36	138,27	17,29